



**UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ**  
**IN 1389 Koloběžka WORKER City**



\*Foto je pouze orientační. Barva a design se mohou lišit v závislosti na modelovém provedení.

# OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
NÁVOD K MONTÁŽI .....	4
Montáž kol .....	4
Montáž řídítek .....	5
Montáž a nastavení ruční brzdy .....	5
ÚDRŽBA .....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE .....	6

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM A MONTÁŽÍ TÉTO KOLOBĚŽKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE CELÝ MANUÁL.

Přečtěte si a DODRŽUJTE bezpečnostní opatření uvedená níže, opomenutí může způsobit zranění nebo zničení koloběžky. POUČTE VAŠE DÍTĚ, JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S TOUTO KOLOBĚŽKOU A O NÁSLEDUJÍCÍCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH.

- Pro děti ve věku 6 let a více.
- Před každou jízdou zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy a zda jsou všechny připojené části dobře zabezpečené a nepoškozené.
- Před každou jízdou se ujistěte, že všechny části koloběžky správně fungují. Zkontrolujte také správné nastavení řídicího systému.
- Udržujte nahuštění pneumatik maximálně na hodnotě uvedené na boku pneumatiky.
- Jezdec by měl používat náležité ochranné prvky. Noste helmu, chrániče loktů, zápěstí a kolen. Řádná ochranná výbava může zamezit vážnému zranění.
- Volte vhodnou obuv. Nejezděte v otevřených botách nebo bosky.
- Nepoužívejte za jízdy sluchátka.
- Před použitím se ujistěte, že je vaše koloběžka plně smontována.
- Na koloběžce nesmí jezdit více než jedna osoba.
- Za jízdy držte obě ruce na řídítkách.
- Nikdy na koloběžce nejezděte v deštivém počasí. Vlhký povrch může zvýšit brzdovou dráhu.
- Jestliže je jakákoli část zničená nebo řádně nefunguje, měla by být před použitím výrobku nahrazena.
- Vyvarujte se ostrých hrbolů, mříží a ostatních povrchových změn.
- Vyhněte se cestám a povrchům s vodou, pískem, štěrkem, blátem, listy a jinými úlomky. Vlhké počasí zhoršuje jízdu, brzdění a viditelnost.
- Během jízdy se vyhněte nadměrné rychlosti při jízdě z kopce.
- Nepoužívejte koloběžku na rušných silnicích.
- Nejezděte v blízkosti motorových vozidel.
- Nikdy za koloběžkou netahejte jiná vozidla, nebo děti na bruslích a skateboardech.
- Nepoužívejte koloběžku v noci.
- Dávejte přednost chodcům. Nejezděte v přílišné blízkosti chodců.
- Nikdy nejezděte v blízkosti schodů, bazénů nebo jakýchkoliv vodních nádrží. Nejezděte po prudkých nebo hrbolatých cestách, kopcích, silnicích a úzkých uličkách.
- Vyhněte se rizikům, která mohou způsobit ztrátu kontroly nad Vaší koloběžkou. Výmoly, vyjeté koleje, nerovné cesty, mříže, štěrk, obrubníky, listí, kaluže a úlomky mohou mít vliv na Vaši jízdu a vést ke ztrátě kontroly.
- Brzdění si nejdříve vyzkoušejte na bezpečném místě.
- Nepřidávejte ke koloběžce součásti, které s ní nebyly dodány. Nesnažte se sami koloběžku modifikovat.
- Při jízdě na koloběžce se řiďte místními dopravními předpisy. Zjistěte si, zda je zákonem nařízeno používat ochranné prostředky.
- **VAROVÁNÍ:** Brzděte zlehka, abyste se vyhnuli smykům nebo náhlým zastavením. Smyky mohou způsobit nadměrné opotřebování a poničení koleček koloběžky.

- Brzdy se během použití zahřívají, bezprostředně po brždění se jich nedotýkejte.
- **Nosnost:** 100 kg
- **Třída:** A
- **Certifikát:** EN 14619


## NÁVOD K MONTÁŽI

**VAROVÁNÍ:** Při montáži této koloběžky musí asistovat dospělá osoba.

Vyjměte koloběžku z krabice a zkontrolujte, zda nějaké části nechybí nebo nejsou poničené. (Pneumatiky jsou nahuštěné, ale mohou trochu vzduchu ztratit během přepravy. Ujistěte se, že jsou nahuštěné na 35 PSI.)

### Montáž kol

Zatlačte kola s nápravami do drážek ve vidlicích. Ujistěte se, že jste použili pojistné podložky se zoubkem (a) tak, že je zoubek vložen do kulatého otvoru ve vidlici.



Tyto podložky by měly být na vnější straně rámu, mezi vidlicí a maticí nápravy (b). Ujistěte se, že jsou kola vycentrovaná a pevně utáhněte matice nápravy (b) pomocí šestihránného klíče.


**POZNÁMKA:** Přední i zadní kolo se montují stejným způsobem. Zadní kolo může být už při dodání ve vidlici upevněné. Během montáže dávejte pozor, aby byly brzdové destičky rovnoběžné s ráfkem a v jeho středu.

Vsadte osu kola do vidlice. Nasadte na ni nejdříve pojistné podložky (a) a potom matice (b). Nakonec utáhněte matice na doraz pomocí klíče.



## Montáž řídítek

Zasuňte představec řídítek do přední vidlice (c). Nastavte ho tak, aby byl v jedné linii s předním kolem a klíčem utáhněte šroub na představci (d). Ujistěte se, že představec není vytažen nad hranici maximálního vytažení.



## Montáž a nastavení ruční brzdy

**VAROVÁNÍ:** Brzdy nebyly seřízeny během výroby. Proto je třeba před první jízdou provést montáž brzdových páček a celkové seřízení brzdového systému. Nejdříve upevněte brzdové páčky k řídítkům: přední brzda by měla být při levé ruce, zadní brzda při pravé ruce.

1. Stiskněte ručně brzdové čelisti tak, abyste přitlačili brzdové destičky na ráfek kola. Tímto dojde k napnutí lanka v bovdenovém kabelu a vy snáze zastrčíte koncovku lanka do brzdové páčky.




2. Zastrčte lanko do drážky v nastavovacím šroubu brzdové páčky a uvolněte sevření brzdových čelistí. Brzdové lanko se následně vypne a koncovka bovdenového kabelu zapadne do nastavovacího šroubu brzdy.



### Seřízení brzdového systému:

- a) Povolte upínací šroub.
- b) Opět ručně přitlačte brzdové destičky na ráfek.
- c) Provlečte brzdové lanko upínacím šroubem tak, aby bylo napnuté.
- d) Utáhněte upínací šroub.
- e) Několikrát silně stlačte brzdovou páčku, roztočte kolo a zkontrolujte jeho správný chod. Mezi brzdovými destičkami a ráfkem by měla být mezera o velikosti přibližně 1,6 mm.



**POZNÁMKA:** Jestliže je nutná další úprava brzd, můžete posunout brzdové destičky blíže k ráfku kola otočením nastavitelného šroubku proti směru hodinových ručiček. Chcete-li aby byly brzdové destičky dále od ráfku, otočte nastavitelný šroub ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že je lanko řádně zabezpečeno v upínacím šroubu. Až budete se seřizováním hotovi, znovu vsadte nastavitelnou pojistnou matici.

**VAROVÁNÍ:** Jestliže se Vám nedaří správný chod brzd pomocí uvedených kroků zajistit, obraťte se na autorizované servisní oddělení. Dokud brzdy řádně nefungují, koloběžku nepoužívejte.

## ÚDRŽBA

**UPOZORNĚNÍ: Bezpečnost je možno zaručit jen správnou údržbou.**

- **Ložiska:** Dbejte na to, abyste nejezdili po vodě, oleji, nebo písku, protože by mohlo dojít k poškození ložisek. Jestliže chcete uchovat ložiska v dobrém stavu, pravidelně kontrolujte, zda se kolečka otáčejí správně. Převraťte koloběžku a prsty kolečky zatočte. Jestliže se neotáčejí, je třeba je odmontovat a ověřit jejich stav. Nejdříve odšroubujte osu kolečka, vyjměte ji, vyjměte kolečko a opatrně vytlačte ven obě ložiska. Jestliže jsou ložiska odřená nebo stlačená, je třeba je vyměnit za nové. Jestliže není viditelné žádné poškození, je třeba je naolejovat. V takovém případě pomocí papírového ubrousku nebo hadříku odstraňte z ložisek jakékoliv mazivo, bláto nebo prach. Ložiska namažte samomazacím sprejem nebo vazelínou. Ložiska, osu a kolečko namontujte zpět na koloběžku. Stejným způsobem pokračujte i u druhého kolečka.
- **Kolečka:** Kolečka se za určitou dobu opotřebují, nebo se mohou proděravět častým používáním na drsném povrchu. K opotřebení je náchylnější zadní kolo, protože se jím častěji brzdí. Doporučujeme kolečka pravidelně kontrolovat a v případě opotřebení nebo poškození je vyměnit.
- **Úpravy výrobku:** Originální výrobek se nesmí žádným způsobem upravovat, kromě případů uvedených v tomto návodu k údržbě.
- **Matice, osy a jiné samopojistné upínací systémy:** Doporučujeme pravidelně tyto součásti kontrolovat. Mohou se postupem času uvolnit. V tomto případě je třeba je znovu utáhnout. Jestliže součásti ztratí svou účinnost zcela, je třeba je vyměnit za nové.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

### Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

### **Záruční podmínky**

#### **Záruční doba**

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

#### **Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):**

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

### **Reklamační řád**

#### **Postup při reklamaci vady zboží**

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR  
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov  
Reklamáce a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264  
Telefon: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz  
Web: www.insportline.cz

---

**SK**

**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082  
Telefón: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk  
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: