



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 5547 Běžecský pás inSPORTline Sprynkl




OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁKRES	4
SEZNAM DÍLŮ	5
SPOJOVACÍ MATERIÁL	7
MONTÁŽ	8
Krok 1	8
Krok 2	9
Krok 3	10
Krok 4	11
Krok 5	12
Krok 6	13
Krok 7	14
Krok 8	15
SKLADOVÁNÍ	16
SEŘÍZENÍ PÁSU	16
SEŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU	17
ÚDRŽBA	17
OVLÁDACÍ PANEL	18
POKYNY KE CVIČENÍ	20
Zahřívací fáze	20
Zklidnění po cvičení	21
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	21

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Během cvičení se pohybujte přirozeně. Nedívejte se dolů k nohám. Pouze jedna osoba smí zařízení používat v daný čas.
- Dodržujte veškeré montážní pokyny. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. Přístroj je určen pouze dospělým osobám.
- Před zahájením cvičebního programu se poraďte se svým lékařem. Je to zvláště nutné, pokud máte zdravotní komplikace nebo pokud proděláváte léčbu nebo pokud trpíte vysokým tlakem.
- Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice. Musí správně držet. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení celého zařízení. Poškozené nebo opotřebované zařízení nepoužívejte.
- Pravidelně kontrolujte poškození nebo opotřebení běžeckého pásu. Pokud se objeví ostré hrany, přestaňte pás používat.
- Běžecký pás umístěte pouze na rovný, suchý a čistý povrch. Zachovejte bezpečnostní odstup min. 0,6 m od ostatních objektů. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí. Pás neumísťujte na hrubý koberec, který by mohl zablokovat ventilaci.
- Chraňte před vlhkostí a vodou.
- Instalujte tak, aby zařízení nepřekrývalo přístup k elektrické zásuvce.
- V místnosti nepoužívejte aerosolové spreje.
- Pokud je zařízení v provozu, neodstraňujte ochranný kryt. Pokud je to nutné kryt odstranit za účelem údržby, musí se zařízení nejprve vypojit z elektrického zdroje.
- Vždy si vezměte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volný oděv, který se snadno zachytí. Vždy si vezměte sportovní obuv s gumovou podrážkou.
- Necvičte 40 minut po konzumaci jídla.
- Nejprve zahřejte svaly vhodnými cviky, abyste zmírnili riziko vzniku křeče.
- Do zásuvek a zdířek nekládejte cizí objekty.
- Údržbu provádějte pravidelně a výhradně dle manuálu, abyste prodloužili životnost produktu.
- Neprovádějte neschválené úpravy zařízení.
- Cvičte rozumně a příliš se nepřepínejte. Pokud cvičíte poprvé, držte se pevně madel, dokud si na zařízení nezvyknete.
- V případě poškození nebo poruchy okamžitě ukončete cvičení.
- Žádná část přístroje nesmí bránit v používání.
- Výrobek nepoužívejte venku.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
- Pás neumísťujte na místo s vysokou vlhkostí (poblíž bazénu, saun atd.)
- **Max. hmotnost uživatele:** 100 kg
- **Kategorie:** H pro domácí použití dle EN 957

NÁKRES








SEZNAM DÍLŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV	POČET KUSŮ
A	Šroub M8X50	4
B	Podložka ID8.2*OD16.2	4
C	Prohnutá podložka ID8.2*ID22.2	2
D	Šroub M6X10	2
E	Podložka $\varnothing$ 6.2	2
F	Šroub M8X50	2
G	Velká podložka ID8.2*ID22.2	2
H	Šroub M8X45	2
I	Vrut M4*15	2
J	Ruční šroub M8*60	1
K	Šroub M5*10	2
L	Matice M8	4
M	Otevřený klíč vel. 13	1
N	Křížový šroubovák vel. 6	1
O	Imbusový klíč vel. 5	1
1	Hlavní rám	1
2	Zadní válec	1
3	Plastová podložka	4
4	Ocelová koncová fixační podložka	2
5	Šroub M6X75	2
6R	Koncová krytka hlavního rámu – pravá	1
6L	Koncová krytka hlavního rámu – levá	1
7	Šroub M4*15	2
8	Osa zadního válce	1
9	Krytka pro tlumení nárazů	2
10	Postranní kryt	2
11	Matice M8	2
12	Plastová obdélníková krytka	4
13	Šroub M8x45	1
14	Kabel snímače tepové frekvence	1 (více částí)
15	Plastová obdélníková krytka	4
16	Šroub M6*25	1
17	Matice M6	1
18	Magnetický brzdny systém – magnety	1
19	Matice M8	2

20	Šroub M8x40	2
21	Plastové kolečko	2
22	Gumová nožka	2
23	Spodní část rámu	1
24	Pravá přední tyč	1
25	Ruční šroub po regulaci zátěže	1
26	Šroub M5X15	1
27R-R&L	Krytka madla	2
28L- L&R	Krytka madla	2
29	Madla	1
30	Ovládací panel	1
31	Konektor snímacího kabelu	1 typ
32	Šroub M5*25	10
33	Levá přední tyč	1
34	Pružina	1
35	Dřevěná deska	1
36	Pás	1
37	Kulatá koncová krytka	2
38	Plastový kryt	1
39	Osa předního válce	1
40	Přední válec	1
41	Šroub M3	2
42	Čidlo	1
43	Grip madla	2
44	Grip madla	2
45	Snímač tepové frekvence	2
46	Šroub M4*20	2
47	Podložka $\varnothing$ 5.2	2

SPOJOVACÍ MATERIÁL


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	A	M8*50	4
	B	ID8,2*OD16,2	4
	C	ID8,2*OD22,2	2
	D	M6*10	2
	E	Ø6,2	2
	F	M8*50	2
	G	ID8,2*OD16,2	2
	H	M8*45	2
	I	M4*15	2
	J	M8*60	1
	K	M5*10	2
	L	M8	4
	M	S13	1
	N	S6	1
	O	S5	1

MONTÁŽ


- Před sestavením si přečtěte celý manuál.
- Zkontrolujte všechny díly a spojovací materiál.
- Připravte si vhodné nářadí.
- Zajistěte dostatečný prostor.
- Postupujte dle pokynů v manuálu.
- Nepoužívejte hrubou sílu.
- Pravidelně kontrolujte stav a utažení částí.
- Manuál si uschovejte pro budoucí použití.

Krok 1

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	A	M8*50	4
	B	ID8,2*OD16,2	4
	L	M8	4
	M	S13	1

Připevněte pravou (24) a levou (33) přední tyč k spodní části rámu (23) pomocí šroubu (A), podložky (B) a matice (L).




Krok 2

Spojovací materiál

Obr.	Ozn.	Název	Ks
	F	M8*50	2
	G	ID8,2*OD16,2	2
	N	S6	1


Připojte hlavní rám (1) k pravé (24) a levé přední tyči (33) pomocí šroubu (F) a podložky (G).



Krok 3



Upevnění regulátoru zátěže a napínacího lanka.

Před upevněním napínacího lanka nastavte regulátor zátěže na stupeň 8.





Ukotvení napínacího lanka


1. Prostrčte C otvorem v A. G ved'te pod hlavním rámem.



2. Tahejte G dolů, aby bylo A co nejbližší B. Zasuňte F do B.




3. Pro zajištění A a B zašroubujte D.




Krok 4

Spojovací materiál



Obr.	Ozn.	Název	Ks
	D	M6*10	2
	E	Ø6,2	2
	N	S6	1

Spojte konektory snímacího kabelu (31) a snímače (42). Poté připevněte plastový kryt (38) k hlavnímu rámu (1) pomocí podložky (E) a šroubu (D).




Krok 5

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	C	ID8,2*OD22,2	2
	H	M8*45	2
	N	S6	1

Připevněte držadlo (29) k pravé (24) a levé přední tyči (33) pomocí podložky (C) a šroubu (H).




Krok 6

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	K	M5*10	2
	N	S6	1

Zapojte kabely (31) do (31) a kabel snímače (31) do kabelu snímače tepové frekvence (14). Poté připevněte ovládací panel (30) k držadlu (29) a upevněte pomocí šroubu (K).




Krok 7

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	I	M4*15	2
	N	S6	1


Připevněte krytky držadel (28L-L, 28L-R) na levou přední tyč (33) a krytky držadel (27R-L, 27R-R) na pravou přední tyč (24) pomocí vrutu (I).



Krok 8

Spojovací materiál


Obr.	Ozn.	Název	Ks
	J	M8*60	1



VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že je přístroj řádně sestaven a spojovací materiál řádně utažen.

SKLADOVÁNÍ


Vyšroubujte bezpečnostní kolík J a zvedněte rám. Poté zajistěte ve svislé pozici pomocí kolíku J.



SEŘÍZENÍ PÁSU


Nesprávně seřízený pás snižuje životnost produktu. Nesprávné seřízení je doprovázeno zvýšeným hlukem. Pás může být špatně vycentrován, nebo příliš volný/utáhnutý. K seřízení je nutný imbusový klíč.

- Pokud se pás posunuje směrem doprava, zašroubujte pravý imbusový šroub ve směru hodinových ručiček o 1 až 2 otočky. Poté šroub mírně uvolněte.
- Pokud se pás posunuje směrem doleva, zašroubujte levý imbusový šroub ve směru hodinových ručiček o 1 až 2 otočky. Poté šroub mírně uvolněte.
- Pokud je pás příliš napnutý, šroubujte levý i pravý imbusový šroub proti směru hodinových ručiček. Poté oba šrouby mírně přitáhněte.
- Pokud je pás příliš volný, šroubujte levý i pravý imbusový šroub ve směru hodinových ručiček. Poté oba šrouby mírně povolte.



SEŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO BRZDNÉHO SYSTÉMU


Stupeň zátěže má vliv na efektivitu cvičení a množství spálených kalorií. Zátěž lze regulovat pomocí magnetického brzdného systému.



Šroubováním šroubem 16 ve směru a, bude odpor snižovat.

Šroubováním šroubem 16 ve směru b, bude odpor zvyšovat.

Po seřízení brzdného systému, je nutné zkontrolovat napnutí lanka. Případně upravte dle Kroku 3.



ÚDRŽBA


Lubrikace

Olej se nanáší přímo na dřevěnou desku a vnitřní stranu pásu a slouží ke snížení tření a prodloužení životnosti pásu.

Nadzvedněte na jedné straně pás a sáhněte na jeho vnitřní stranu. Je-li vnitřní strana pásu vlhká, není třeba nanášet mazivo. V opačném případě je třeba mazivo nanést. Během prvních 3-4 minut od nanesení maziva nastavte rychlost pásu na nízký stupeň, aby se mazivo rovnoměrně rozneslo.

VAROVÁNÍ: Nenanášejte mazivo mimo desku. Přebytké mazivo ihned setřete.

- Při každodenním použití mazejte 1x za měsíc. V zimě kontrolujte stav oleje častěji, hrozí jeho vysušení.
- Vždy používejte pouze silikonový olej z naší nabídky.



OVLÁDACÍ PANEL



TLAČÍTKA

MODE	Tlačítko sloužící ke vstupu do režimu nastavení parametrů: TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence). Tlačítko použijte pro výběr parametru a pro potvrzení nastavené hodnoty.
SET	Tlačítko sloužící k nastavení hodnoty parametrů: TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence). Přidržením tlačítka urychlíte přičítání jednotek. (Přístroj musí být zastaven a počítač v příslušném režimu nastavení)
RESET	Pomocí tohoto tlačítka lze vynulovat hodnotu zvoleného parametru: TIME (čas), DISTANCE (vzdálenost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence). Přidržením tlačítka po dobu 2 vteřin dojde k vynulování všech parametrů. (K vynulování hodnot parametrů dojde také při výměně baterií)
RECOVERY	Tlačítko sloužící k vyhodnocení tělesné kondice na základě tepové frekvence po cvičení.


FUNKCE

SCAN	Automatické přepínání mezi zobrazením funkcí v tomto pořadí: SPEED (rychlost) – DISTANCE (vzdálenost) – CALORIES (kalorie) – PULSE (tepová frekvence)
------	---


TIME	Měření doby cvičení v rozsahu 00:00 – 99:59. Pomocí tlačítka SET může uživatel předem nastavit požadovanou dobu cvičení (jednotka přičítání: 1 minuta).
SPEED	Zobrazení aktuální rychlosti. Maximální rychlost je 99.9km/h (mph).
DISTANCE	Měření vzdálenosti dosažené během cvičení v rozsahu 0.00 – 99.99 km (mi). Pomocí tlačítka SET si může uživatel před zahájením tréninku nastavit vzdálenost, kterou chce překonat (jednotka přičítání: 0.1 km (mi)).
CALORIE	Zobrazení množství kalorií spotřebovaných během cvičení v rozsahu 0-999. (Tento údaj je pouze orientační a pomáhá uživateli porovnat intenzitu jednotlivých tréninků. Tuto funkci nelze používat k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele).
PULSE	Po uchopení snímačů tepové frekvence se začne na displeji zobrazovat aktuální tepová frekvence uživatele. Lze nastavit cílovou hodnotu tepové frekvence, na jejíž překročení počítač upozorní zvukovou signalizací.
TEMPERATURE	Zobrazení aktuální teploty v místnosti v rozsahu 0-60 °C.

OVLÁDÁNÍ

Vložte do počítače dvě baterie (1.5V). Počítač se zapne spolu se zvukovou signalizací. Ihned po zapnutí počítače se na displeji zobrazí:



- Vstupte do režimu nastavení jednotlivých parametrů funkcí: TIME / DISTANCE / CALORIES. V režimu nastavení se vždy hodnota příslušného parametru rozbliká a vy ji můžete nastavit pomocí tlačítka SET. Nastavenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka MODE a přejděte k nastavení dalšího parametru. Stejným způsobem můžete nastavit hodnotu zbývajících parametrů.
- Funkce PULSE slouží k měření tepové frekvence a nastavení cílové tepové frekvence. Nastavenou hodnotu potvrďte tlačítkem MODE. Na displeji se zobrazí funkce TIME. Tímto způsobem lze přepínat mezi všemi funkcemi. Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač přepne do úsporného režimu (viz Obrázek 2).
- Funkce SCAN slouží k automatickému přepínání mezi zobrazením jednotlivých parametrů. Parametry se přepínají po 6 vteřinách v tomto pořadí: SPEED (rychlost) – TM (čas) – DIST (vzdálenost) – CAL (kalorie) – PULSE (tepová frekvence). (viz Obrázek 3)
- Pro manuální přepínání mezi zobrazením parametrů během cvičení použijte tlačítko MODE.



- Je-li předem nastavena hodnota některého z parametrů (TIME / DISTANCE / CALORIES), bude se po zahájení cvičení tato hodnota odpočítávat. Na dosažení nastavené hodnoty


upozorní počítač 8 vteřinovou zvukovou signalizací. Jestliže budete v tréninku pokračovat, začne se hodnota tohoto parametru přičítat od nuly.

RECOVERY (VYHODNOCENÍ KONDICE NA ZÁKLADĚ TEPU PO CVIČENÍ)

Ke spuštění této funkce slouží tlačítko RECOVERY. Během tohoto testu se bude měřit tepová frekvence a čas, jiné údaje se na displeji zobrazovat nebudou. Začne se odpočítávat časový interval 60ti vteřin a zobrazovat se bude aktuální tepová frekvence. Po skončení měření se na displeji zobrazí výsledek na stupnici F1-F6.

FUNKCE RECOVERY

Zahájení měření:



Konec měření:



Pokud během odpočtu intervalu 60 vteřin přestane být měřena tepová frekvence, zobrazí se ihned automaticky výsledek F6.

Jestliže během měření stisknete opět tlačítko RECOVERY, měření se ukončí a na displeji se nezobrazí žádný výsledek testu.

POZNÁMKA

Po čtyřech minutách nečinnosti se počítač přepne do úsporného režimu a na displeji se zobrazí ukazatel okolní teploty.


Jestliže displej přestane pracovat správně, zkuste vyměnit baterie.

K provozu počítače jsou třeba 2 baterie typu UM-3 nebo AA (1.5V).

POKYNY KE CVIČENÍ

Zahřívací fáze

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla a zahřátí svalstva. Snižuje také riziko křečí a svalového poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmítejte. Jestliže pocítíte bolest, okamžitě cvik přerušte.

	Doteky prstů na nohou Pomalů se předkloňte v bocích. Zádá a paže mějte uvolněné. Poté je napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.
	Zvedání ramen Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno.

	Protažení zadní strany stehen Posadte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. Totéž opakujte s levou nohou a levou paží.
	Protažení boků Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému boku. Poté totéž opakujte s levým bokem.
	Lýtka a Achillova šlacha Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte nohu napnutou a opakujte s druhou nohou.
	Otáčení hlavou Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmítejte. Opakujte několikrát po sobě.

Zklidnění po cvičení

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a kmitání.

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, nejméně třikrát do týdne. Cvičení si v rámci týdne rovnoměrně rozvrhněte

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamáce za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamáce a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: